




**MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI**

Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

Znak sprawy: DHR.ns.8100.87.2022, 204



DECYZJA Nr 745/22

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2022 r., spółki LUVENA S.A., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń, pozwalam wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu nawozu mineralnego pn.: „LUBOPLON®Mag-MakS” produkowanego przez ww. podmiot i określam:

1) wymagania jakościowe nawozu mineralnego „LUBOPLON® Mag-MakS”:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Tolerancja |
|-----|--|--------------------------|------------|
| 1. | Zawartość magnezu całkowitego w przeliczeniu na MgO | 20 % (m/m) | - 0,9 |
| 2. | Zawartość magnezu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na MgO | 15 % (m/m) | - 0,9 |
| 3. | Zawartość siarki rozpuszczalnej w wodzie w przeliczeniu na SO ₃ | 35 % (m/m) | - 0,9 |
| 4. | Wartość pH (10% zawiesina) | 4,0 – 6,0 | - |
| 5. | Uziarnienie: Zawartość frakcji 6,3-2,0 mm | co najmniej 80,0 % (m/m) | - |
| 6. | Postać | stały, granulowany | - |

2) treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu mineralnego „LUBOPLON® Mag-MakS” stanowiącej załącznik do decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia decyzji w związku z tym, iż uwzględnia ona w całości żądanie strony.


Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.) albo o przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy.

Strona może również, stosownie do treści art. 127a Kpa, zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).



z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Klisowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin

Otrzymuje:

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

LUVENA S.A.

ul. Romana Maya 1

62-030 Luboń

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

1. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
k.pszczolkowska@piorin.gov.pl
2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
jgolebiewska@schr.gov.pl
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
agrut@iung.pulawy.pl

**Instrukcja stosowania i przechowywania mineralnego nawozu
pn. „LUBOPLON® Mag-MakS”**

Zakres stosowania:

Zalecany do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych w magnez i siarkę w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawach warzywnych, na użytkach zielonych. Nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, a także buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy. Wskazany jest do stosowania na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występuje wymywanie magnezu. Nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą.

Sposób i terminy stosowania:

Nawóz stosować przedsiewnie. Dobrze wymieszać z glebą.

Na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie wczesnojesiennym, a resztę wczesną wiosną w celu zapobieganiu wymywaniu składników. Na stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwiększyć o 50%. W uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowany także na przedwiośniu, w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu.

W trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych dawkach, najlepiej wiosną lub po wykonaniu pokosu.

Dawkowanie:

| Roślina | Poziom plonu, t/ha | Dawka nawozu, kg/ha | Ilość składników w dawce | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | MgO kg/ha | SO ₃ kg/ha |
| Rzepak ozimy - stanowisko ubogie | 3,0-3,5 | 300-400 | 60-80 | 105 -140 |
| | powyżej 3,5 | 400-500 | 80 -100 | 140 -175 |
| Rzepak ozimy - stanowisko żyzne | 3,0-3,5 | 250-350 | 50-70 | 88-123 |
| | powyżej 3,5 | 350-450 | 70-90 | 123 - 158 |
| Zboża jare i ozime | 5,0-6,0 | 150-200 | 30-40 | 53-70 |
| | powyżej 6,0 | 200-300 | 40-60 | 70 - 105 |
| Kukurydza na ziarno | 7,0-9,0 | 200-250 | 40-50 | 70-88 |
| | powyżej 9,0 | 250-350 | 50-70 | 70 -123 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Burak cukrowy | do 50,0 | 200-350* | 40-70 | 70 -123 |
| | powyżej 50,0 | 300-450* | 60-90 | 105 -158 |
| Ziemniaki | do 30,0 | 150-350* | 30-70 | 53 - 123 |
| | powyżej 30,0 | 200-400* | 40-80 | 70 -140 |
| Warzywa | 30-60 | 300-500** | 60-100 | 105-175 |
| Użytki zielone w zależności od sposobu użytkowania, niezależnie od poziomu plonów w jednorazowej dawce raz na trzy lata | łąki | 200-400 | 40-80 | 70 -140 |
| | pastwiska | 200-300 | 40-60 | 70-105 |

*dolna dawka z zakresu dotyczy uprawy na oborniku; górna bez obornika

**wyższa dawka dla warzyw o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki (warzywa cebulowe, kapustowate) oraz przy uprawie bez obornika

Uwagi

- Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamrzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamrznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
- Nie przewiduje się łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin;
- Nie przekraczać zalecanych dawek.

Przechowywanie nawozu:

Nawóz przechowywać w opakowaniach jednostkowych lub luzem pod warunkiem zabezpieczenia przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Nawóz w opakowaniach jednostkowych należy składować w stosach złożonych:

- worki 50 kg max. 16
- worki 20 kg max. 12
- worki 5 kg, 10 kg max. 14
- worki 2 kg, 3 kg, 4 kg max. 12
- kontenery elastyczne 500 kg max. 2.

Nawóz luzem można przechowywać w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach.

Środki ostrożności:

- nie wdychać pyłu;
- stosować rękawice ochronne i odzież ochronną;
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.